

Pathologie étudiée	titre du protocole de Recherche	Promoteur	Phase	Description	Traitement à l'étude	Investigateur principal
Polyarthrite Rhumatoïde	ABATACEPT IV/SC	BMS	III	Comparaison de l'efficacité et la sécurité d'emploi d'abatacept administré par voie sous cutanée et intraveineuse en association au méthotrexate chez des patients présentant une polyarthrite rhumatoïde active sous méthotrexate	Abatacept (sc) et iv + MTX	Pr Saraux
Polyarthrite Rhumatoïde	Abbvie M13-549	Abbvie	III	Comparant l'ABT-494 à un placebo chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, active, modérée à sévère, recevant une dose stable de traitements de fond antirhumatismaux conventionnels de synthèse (csDMARD) et présentant une réponse inadéquate aux csDMARD.	ABT-494 vs placebo	Pr Saraux
Polyarthrite Rhumatoïde ou arthrite juvénile idiopathique	ABIRA	AP-HP	NA	Comment prédire, analyser et diminuer les risques d'immunisation contre les biothérapies (BT) utilisés chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde	TNFα (Adalimumab, Etanercept, Infliximab) ou du Rituximab	Pr Saraux
Polyarthrite Rhumatoïde	ACT-RAY	Roche	III	Evaluation de l'efficacité et la tolérance de l'ajout du tocilizumab (TCZ) au methotrexate (MTX) comparé à un switch du MTX vers le TCZ (et placebo de MTX) avec ajout possible d'autres DMARDs (disease-modifying anti-rheumatic drugs) chez des patients présentant une polyarthrite rhumatoïde active et ayant une réponse inadéquate à leur traitement antérieur par MTX.	Tocilizumab + MTX vs tocilizumab + placebo	Pr Saraux
Polyarthrite Rhumatoïde	AFORA	PHRC Tours	NA	Valeur prédictive de la concentration sérique d'Adalimumab (Humira) sur la réponse clinique dans la polyarthrite rhumatoïde.	Adalimumab	Pr Devauchelle
Spondylarthrite ankylosante	BI1311.8	Boehringer-Ingelheim	II	Etude d'efficacité et recherche de dose parmi 3 schémas de doses différents en administration sous-cutanée de BI 655066 chez des patients atteints d'une spondylarthrite ankylosante	BI 655066 en SC	Pr Saraux
Gougerot-Sjörgen	BP30037	Roche	II, a	Evaluer l'efficacité du RO5459072 chez les patients atteints du syndrome de gougerot-sjögren primitif.	RO5459072 vs placebo	Pr Saraux
Spondylarthrite ankylosante	Comaris	PHRC Tours	III	Effet de la Combinaison de Methotrexate et d'Adalimumab sur la Réduction de l'Immunisation au cours de la Spondylarthrite ankylosante	MTX + Adalimumab	Pr Saraux
Polyarthrite Rhumatoïde	COMEDRA 3	PHRC AP-HP		Evaluation de l'intérêt d'un centre de suivi standardisé dans la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde (suivi à 3 ans)	Pas de traitement - étude de cohorte	Dr Marhadour
spondylarthrite axiale	ComedSPA	AP-HP	NA	Comorbidités et éducation dans l'étude sur la spondylarthrite (COMEDSPA) Évaluation d'un suivi standardisé dans la spondylarthrite d'atteinte axiale.	Pas de traitement - étude de cohorte	Dr Marhadour
Spondylarthrite	Comospa	AP-HP	Non	Evaluation of co-morbidities in spondyloarthritis	Pas de traitement - étude de cohorte	Pr Saraux
Polyarthrite Rhumatoïde	FLARE	Nancy	III	Etude de validation des questionnaires FLARE et OM-RA-FLARE pour la détection de la poussée de polyarthrite rhumatoïde	Questionnaire FLARE et OM-RAFLARE	Pr Saraux
Lupus	JAK 115919	GSK	II	Evaluation de l'efficacité, de la tolérance et de la pharmacodynamie du GSK2586184 administré chez des patients atteints de lupus érythémateux systémique actif	GSK2586184 vs placebo	Pr Saraux
Lupus	JAK 115919	GSK	II	Evaluation de l'efficacité, de la tolérance et de la pharmacodynamie du GSK2586184 administré chez des patients atteints de lupus érythémateux systémique actif	GSK2586184 vs placebo	Pr Saraux
Arthrose	Khoala AAQ	Nancy	NA	Développement et validation transculturelle d'un "Animated Activity Questionnaire" (AAQ)	validation d'un questionnaire (AAQ) et autoquestionnaire (HOOS/KOOS)	Pr Saraux
Arthrose	Khoala mains	Nice	NA	Etude de l'association entre arthrose digitale et arthrose des membres inférieurs (genou et hanche) en terme de sévérité et d'évolution	Pas de traitement - suivi radiologique	Pr Saraux
Polymyalgie	LOD 3501	Mundi Pharma	NA	Evaluer l'efficacité et la tolérance de la Prednisone à libération modifiée (Lodotra®) à celle de la Prednisone à libération immédiate (Prednisone IR) sur des sujets souffrant de polymyalgia rheumatica (PMR)	Lodotra vs Prednisone à libération immédiate	Pr Saraux
	MRA	Roche	III	Etude d'extension à long terme évaluant la tolérance d'un traitement par tocilizumab (MRA) chez les patients ayant terminé leur traitement dans les études principales MRA.	Tocilizumab	Pr Saraux

Pathologie étudiée	titre du protocole de Recherche	Promoteur	Phase	Description	Traitement à l'étude	Investigateur principal
Spondylarthrite axiale	Predict SPA	AP-HP	NA	Facteurs prédictifs de réponse aux anti-TNF dans la SpA axiale		Pr Saraux
Spondylarthrite ankylosante	Quo Vadis	Merck	NA	A Prospective Observational Study to Evaluate the Relationship between Disease State and Change in Quality of Life in Ankylosing Spondylitis Patients treated with Remicade® (infliximab) or Simponi® (golimumab)	infliximab ou par golimumab dans le cadre de la pratique clinique	Pr Saraux
Spondylarthrite ankylosante	Quo Vadis	Merck	NA	A Prospective Observational Study to Evaluate the Relationship between Disease State and Change in Quality of Life in Ankylosing Spondylitis Patients treated with Remicade® (infliximab) or Simponi® (golimumab)	infliximab ou par golimumab dans le cadre de la pratique clinique	Pr Saraux
Polyarthrite Rhumatoïde	RA 0077	UCB	Phase IV	Comparaison de l'efficacité à court et long terme du Certolizumab Pegol associé au Méthotrexate à celle de l'Adalimumab associé au Méthotrexate chez des patients présentant une polyarthrite rhumatoïde modérée à sévère ne répondant pas de	Certolizumab Pegol + MTX vs adalimumab + MTX	Pr Saraux
Polyarthrite Rhumatoïde	RA-BIODAM + sous étude écho	CHU Montpellier	RBM HPS	Etude des biomarqueurs solubles comme prédicteurs des dommages structuraux dans la polyarthrite rhumatoïde. (étude ancillaire) Surveiller l'activité de la maladie et la réponse thérapeutique chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde par échographie	biomarqueurs solubles prioritaires (MMP3, CTX-II, CTX-1, OPG, RANKL) examen échographique	Pr Saraux
Polyarthrite Rhumatoïde	ROC	PHRC Strasbourg	NA	Rotation ou Changement de biothérapie dans la polyarthrite rhumatoïde en cas d'échec à un anti-TNF		Pr Saraux
Polyarthrite Rhumatoïde	SELF-I	Gecem / Nordic Pharma	III/RBM- PS	Comparaison de l'observance et l'évolution de la capacité fonctionnelle des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde traités par méthotrexate administré par auto-injecteur versus injection sous-cutanée conventionnelle	Comparaison Methotrexate autoinjecteur / sous-cut conventionnelle	Pr Saraux
Syndrome de Gougerot-Sjögren	TEARS	PHRC Brest	III	Tolérance et efficacité du rituximab dans le syndrome de Sjogren	Rituximab	Pr Saraux
Pseudo Polyarthrite Rhizomélique	TENOR	CHU Brest	III	Etude ouverte de phase II, évaluant les effets et la tolérance du Tocilizumab comme traitement de première intention dans la Pseudo Polyarthrite Rhizomélique	Tocilizumab	Pr Devauchelle
Pseudo Polyarthrite Rhizomélique	TENOR 2	CHU Brest	III	Evaluation de l'efficacité et de la sécurité de l'utilisation du tocilizumab en première ligne chez les patients atteints de PPR	Tocilizumab (3 injections) puis prednisonne (peros)	Pr Devauchelle
Polyarthrite Rhumatoïde	TOLEDO	PHRC AP-HP	III	Décroissance de l'abatacept ou du tocilizumab chez les patients en rémission de leur polyarthrite rhumatoïde : évaluation du risque de rechute et d'aggravation des lésions radiographiques et de l'impact économique d'une stratégie de décroissance	Maintien ou décroissance de l'Abatacept ou Tocilizumab	Pr Saraux
Polyarthrite Rhumatoïde	TOSCA	Roche	III	Etude de l'efficacité, la sécurité d'emploi et la tolérance du Tocilizumab sous-cutané chez des patients naïfs de Tocilizumab atteints de polyarthrite rhumatoïde active qui présentent une réponse inadéquate à un traitement en cours par un DMARD non biologique et/ou une biothérapie	Tocilizumab en sc	Pr Saraux